

**Пояснительная записка
по вопросам голосования на общем собрании собственников (ОСС)
МКД 94 по ул. Морозова П.Л. в г. Хабаровске**

ОСС проводится в соответствии со ст. 44-47 ЖК РФ.

Вопросы, вынесенные на ОСС, относятся к компетенции собственников помещений МКД.

1. По первому и второму вопросу повестки дня собрания:

Решение вопросов необходимо для соблюдения существующего порядка проведения ОСС.

2. По третьему вопросу повестки дня собрания:

Для участия в различных программах и конкурсах по благоустройству дворовых территорий, созданию комфортной среды для проживания, необходимо принятие соответствующего решения ОСС, с определением лица (органа), правления ТСЖ, полномочиями по определению размера финансирования, со стороны ТСЖ, в зависимости от условий программы.

3. По четвертому вопросу повестки собрания:

Для установки детской, зимней горки на дворовой территории МКД 94, 94 «А», являющейся единственным земельным участков на 2 МКД, необходимо принятие решения ОСС обоих МКД по определению места ее установки. *Предлагается определить место установки горки, на постоянной основе (согласно схеме).*

Размер площадки соответствует размерам горки, с учетом расстояния безопасного скатывания с нее. Для установки горки требуется демонтаж существующей баскетбольной стойки.

4. По пятому вопросу повестки собрания:

В связи с актуальностью вопроса хранения велосипедов, самокатов и др. мобильных средств передвижения, во избежание их хранения (складирования) в подъездах МКД (под лестничными маршами и на межэтажных площадках), необходимо устройство отдельно расположенной площадки.

Для устройства велопарковок, с необходимой вместительностью, возле каждого из подъездов МКД, отсутствует необходимое пространство.

Установка велопарковки, для каждого подъезда МКД, потребует проведение работ по благоустройству и уменьшению существующих около подъездных палисадников, с имеющимися в них насаждениями. Стоимость затрат, превысит стоимость отдельно стоящей велопарковки (с возможностью размещения велосипедов и иных средств передвижения с 2-х МКД).

Предлагаемое место устройства общей велопарковки, находится вне зоны дворовой территории, на которой расположены детские игровые комплексы и сооружения, за пределами пешеходных зон.

Предлагается смонтировать крытый навес, от атмосферных осадков, ограждение по периметру, с доступом только для собственников, проживающих (при наличии чипа), с установкой камеры видеонаблюдения (согласно прилагаемой схеме).

При принятии положительного решения ОСС, будет разработан эскиз устройства площадки.

5. По шестому вопросу повестки собрания:

В связи с частыми поломками, по причине технического износа, а также морального устаревания функциональных возможностей, существующих домофонных (переговорных) устройств, на входных подъездных дверях, предлагается провести полную замену оборудования на новое, соответствующее современным требованиям.

Новые домофонные системы позволят удаленно просматривать изображения с видеокамер вызывных панелей, открывать подъездную дверь, с заменой домофонных (квартирных) трубок, в связи с их не совместимостью с новой системой. *Проведение работ будет производиться за счет абонентской платы за обслуживание домофона, с частичной оплатой за счет средств ТСЖ (тарифа), без каких либо дополнительных платежей с собственников.*

6. По седьмому вопросу повестки собрания:

Для безопасного (беспрепятственного) прохода (выхода) из подъездов МКД, в местах прохождения дороги, предлагается установить ограничители парковки транспортных средств.

Установка ограничений позволит беспрепятственно проходить из подъездов на дворовую территорию (детские площадки), в том числе с колясками.

7. По восьмому вопросу повестки собрания:

Существующие металлические ограждения палисадников, на придомовых территориях МКД, устанавливались в 2009-2010 годах. В связи с физическим износом (поломками, ржавлением) предлагается осуществлять поэтапную замену ограждений.

При принятии положительного решения ОСС, средства на их замену будут предусматриваться при подготовке смет доходов и расходов ТСЖ на будущие годы.